

PRESS INFORMATION

ニュースリリース PGJPR20-026

メディア関係者 各位

2020 年 12 月 8 日

ピアジオーグループジャパン株式会社

最適なパワーウェイトレシオに基づいた全く新しいコンセプトのスポーツモーターサイクル アプリリア『RS 660』を発売

ピアジオーグループジャパン株式会社（本社：東京都港区芝 2 丁目、代表取締役 ネリ・ミクラウス）は、新型の 100HP 660cc ツインエンジンを搭載し、軽量でありながら高性能で洗練されたデザインと、最先端テクノロジーに基づく新世代のスポーツモデル『RS 660』を全国のアプリリア正規販売店にて発売致します。

アプリリア RS 660 は、様々なライダーが気軽にスポーティな走りを楽しむために生まれた新しいスポーツモーターサイクルであり、ストリートやサーキットでのバイクに乗る喜びと、スリリングなライディングを再発見させてくれる貴重なモデルとなっています。



PRESS INFORMATION



アプリリア RS 660


- メーカー希望小売価格 : ￥1,397,000 (消費税10%込)
- カラーバリエーション : エイペックスブラック、ラバレッド、アシッドゴールド
- 受注開始日 : 2020年12月8日(火)
- 出荷開始時期 : 2021年5月頃より順次
(アシッドゴールドは8月頃より順次)



PRESS INFORMATION

■ RS 660 予約キャンペーン

当モデルの発売を記念し、アプリリア正規販売店にてRS660をご予約いただいた全国先着 100 名様に、KUSHITANI 製オリジナルレザーキーホルダーをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。



RS660 エンボスマーク



※定員に達した時点でキャンペーンを終了いたします。

※デザインはイメージです。実際のプレゼントと一部異なる場合があります。

■ RS 660 専用アクセサリパーツも充実のラインアップ

アプリリアは RS 660 の車体と同時にアクセサリパーツを開発し、バイクの性能や機能性、快適性の向上を目的とした幅広いラインアップを実現しました。



- **ビレットブレーキ／クラッチレバー**
アルミビレット製のアジャスタブルレバー ブレーキ／クラッチ
- **ホイールリムステッカー**
RS 660 をよりアグレッシブな雰囲気にするリムステッカーセット
- **スイングアームスタンドフック**
日々のメンテナンスやサーキットでは欠かせないリアスタンド用フック
- **タンクガード**

PRESS INFORMATION

粘着性のある 3D 素材を使用。タンクをキズから保護し、ライダーが滑るのを防ぎます。ニーグリップ用、タンク後部用とそれぞれを用意。

- **カーボンライセンスプレートホルダー**
標準のライセンスプレートホルダーと同形状のカーボン製
- **コンフォートシート**
快適性を向上させるゲル内蔵のシート
- **ハイスクリーン**
ストリートやサーキットでの風防効果を向上させたスクリーン
- **シートバッグ**
ライダーの快適性を欠くことなく利用可能で、ツーリングに便利なパッセンジャーシートバック
- **タンクバッグ**
タンクに安全かつ快適に装着できるようにデザインされたタンクバッグ
- **USB ソケット**
スマートフォンなど外部機器の充電に欠かせない USB ソケット
- **アプリリア MA**
スマートフォンと車両を Bluetooth で接続し、ダッシュパネル機能の拡張と、スマートフォンでの各種データ確認が可能になるマルチメディアプラットフォーム。
※日本では一部機能しない内容があります
- **インドアカバー**
屋内保管用のバイクカバー
- **シングルシートカバー**
RS 660 のデザインをさらにスポーティにするパッセンジャーシートと交換して装着するカバー。
- **アクラポビッチ製 フルエキゾーストシステム 認証タイプ**
公道走行用に公認されたマニホールドを備えたフルエキゾーストシステム。RS 660 のパフォーマンス、サウンド、外観を向上させます。
※日本導入時期未定
- **アップデート用ソフトウェア**
ギアチェンジを逆シフト構成にした際でも、車体の部品を交換することなく、コントロールユニットにロードするだけでクイックシフトを有効にするソフトウェア。ソフトウェアはピットリミッター機能も含まれます。



aprilia RS 660 主要諸元

エンジン	4 ストローク 水冷並列 2 気筒 DOHC 4 バルブ
総排気量	659 cc
ボア × ストローク	81 mm × 63.93 mm
圧縮比	13.5:1
最高出力	100 HP (73.5 kW) / 10,500 rpm
最大トルク	67.0 Nm (6.83 kgm) / 8,500 rpm
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム、Φ48 mm ツインスロットルボディ、 ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネージメントシステム
点火方式	電子制御イグニッションシステム
潤滑方式	ウェットサンプ
始動方式	セルフ式
トランスミッション	6 速 アプリリアクイックシフト(AQS) アップ & ダウンシステム
クラッチ	機械式スリッパシステム付湿式多板クラッチ
フレーム	ダブルビームアルミ製フレーム
サスペンション(F)	KYB 製テレスコピック倒立フォーク Φ41 mm リバウンド、コンプレッション、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル 120 mm
サスペンション(R)	アルミニウム製スウィングアーム モノショックアブソーバー リバウンド、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル 130 mm
ブレーキ(F)	320 mm 径 デュアルディスク、 ブレンボ製ラジアルマウント 32 mm 4 ピストンキャリパー ラジアルマスターシリンダー、メタルメッシュホース
ブレーキ(R)	220 mm 径ディスク、ブレンボ製 34 mm 2 ピストン タンクー体型マスターシリンダー、メタルメッシュホース
ABS	マルチマップ コーナリング ABS
ホイール(F/R)	(F) 3.5J x 17 (R) 5.5J x 17 軽量アルミホイール
タイヤ(F/R)	チューブレス ラジアル Front: 120/70 ZR 17 Rear: 180/55 ZR 17
全長/全幅	1,995mm / 745mm
ホイールベース	1,370mm
シート高	820 mm

PRESS INFORMATION

重量	装備重量: 183Kg 乾燥重量: 169Kg
燃料タンク容量	15 L
環境基準	Euro 5
燃費	4.9 litres / 100km
Co2 排出量	116 g /km
カラー	エイペックスブラック、ラバレッド、アシッドゴールド

◇アプリリアジャパン公式 HP:

<https://aprilia-japan.com/>

◇お客様お問い合わせ先:

ピアaggioコール 03-3453-3903

◇報道関係者お問い合わせ先:

ピアaggioグループジャパン株式会社

〒108-0073 東京都港区芝 2-12-10 タカナミビル1F

○ PR マーケティング: 河野 僚太 (こうのりょうた)

E-Mail press@piaggio.co.jp

代表電話 03-3454-8880 FAX 03-3454-8868