

ニュースリリース PGJPR25-011

メディア関係者 各位

2025年3月19日

ピアッジオグループジャパン株式会社

125ccフルサイズオフロードとモタードをアップデート**装備が充実したアプリリア新型『RX 125』『SX 125』を発売**

ピアッジオグループジャパン株式会社（本社：東京都港区芝2丁目、代表取締役 ネリ・ミクラウス）は、若々しくスポーティで、本物志向のライダーに向けて開発され、原付二種クラスでは貴重なフルサイズオフロードモデル『RX 125』と、そのモタードバージョンである『SX 125』の新型モデルを、全国のアプリリア正規販売店にて受注を開始いたします。

新しい独自なスタイリングが与えられた新型 RX 125/SX 125 は、EURO 5+ 規制をクリアした高性能エンジンを搭載し、新たにカラーデジタルメーター やフル LED ヘッドライトを採用するなど、さらにプレミアムな機能でアップグレードされました。



RX 125



SX 125

アプリリア RX 125

- メーカー希望小売価格 : ￥498,300 (消費税10%込)
- グラフィック : キュボゾアホワイト
バラヌスブラック
- 出荷開始時期 : 2025年5月頃

**アプリリア SX 125**

- メーカー希望小売価格 : ￥517,000 (消費税10%込)
- グラフィック : キュボゾアホワイト
バラヌスブラック
- 出荷開始時期 : 2025年5月頃



アプリリアの豊かなオフロードレースの経験を継承し、その高い評判は長年にわたって築き上げられてきました。最近ではトゥアレグ 660によるアフリカ エコ レースでのスリリングな連勝によって確固たるものとなりました。街乗りからオフロードトレイルまで楽しめる、軽量で高性能なアプリリア RX 125 と SX 125 は、デザインをアップデートし、最新のテクノロジーを装備してアグレッシブなライダーにさらなる楽しみを提供します。

SX と RX 125 は同じ車体とエンジンを共有しています。しかし、それぞれが異なる情熱に応える明確なキャラクターを持っています。RX 125 はオフロード走行に焦点を当てており、あらゆる地形や路面に挑戦する装備を準備し、SX 125 はスーパーモタードスタイルを、ストリートやサーキットで楽しむためにデザインされ、どちらも、パフォーマンス、スタイル、日常のライディングの安全性を求めるアグレッシブなモーターサイクリストの期待に応えます。

ア普リリア RX 125 はオフロードファンに向けて仕立てられ、フルサイズのホイール(フロント 21 インチ、リア 18 インチ)に本格的なブロックタイヤを装着し、いかなる地形でも高いパフォーマンスと絶対的なコントロール性を実現します。

前後 17 インチホイールにスポーティなロードタイヤを装備したア普リリア SX 125 は、最もエキサイティングな原付 2 種モデルの 1 つです。機敏で軽量、そして最新のユーロ 5+ 規格に準拠し、クラス最高の出力を実現する 125 cc エンジンの高いパフォーマンスが走る喜びを提供します。

水冷単気筒 DOHC 4 バルブエンジンは、新たに EURO 5+ 規制をクリアしているにもかかわらず、最高出力 15HP (11kW) / 10,500rpm、最大トルク 11.5Nm / 8,500rpm とういトップクラスの性能を誇ります。

より洗練された新しいデザイン

ア普リリアはスーパーモタードやエンデューロバイクなど、数多くのエントリーレベルのモデルにも、ユニークで非常に革新的なデザインを積極的に導入してきました。新しい RX 125 と SX 125 は、オフロード モーターサイクルの最新トレンドを反映し、さらに先進的なスタイルが与えられました。ボディ パネルは完全に新しくなり、フロントからリアまでシームレスに伸びるスマートで流線型の外観を実現しています。また、新しいマットブラックのエキゾーストサイレンサーは短くなり、軽快感がさらに強調されています。

フレーム、エンジン、スイングアーム、ホイール、テーパードアルミハンドルバーは、すべて高品質なグロスブラックで仕上げられており、シート下のコンパートメントには、新たに別売りの USB ソケットを取り付けることができるようになりました。

安全性と実用性が向上: フル LED ライト、カラー デジタルメーターを新たに採用

新型 RX 125 と SX 125 には、新たにフル LED ライティングシステムと、カラー デジタルメーター パネルが搭載され、先進的かつ実用的な装備へとアップグレードされています。そのモダンで読みやすいメーター画面の中央には、白から赤へと目盛りがグラデーションに変化する美しいレブカウンターを備え、さらにはギアポジション、2 種類のトリップメーター、最高速メモリー、平均および現在の速度、走行時間、平均および瞬間燃費などの多くの走行情報も表示されます。



シャシー

RX 125 と SX 125 の先進的なサスペンションと高性能 ABS ブレーキ システムは、正確で強力なブレーキングを実現し、優れた安全性と提供します。ア普リリアは、このセグメントで初めてアンチロールオーバーモードを備えた Bosch 製 ABS を導入しています。この ABS は前輪に作用してブレーキングを正確に制御するとともに、急激なブレーキング時に後輪の浮き上がりを抑制します。

RX 125 にはレースの世界ではおなじみのウェーブ ディスクを採用し、フロント 260 mm 径、リア 220 mm 径 の物を装着しています。

SX 125 には、2 ピストン フロー ティング キャリパーに、300 mm 径 の大きなフロントディスクを採用し、リアにはフロー ティング キャリパーと 220 mm 径 のディスクを装備しています。

どちらのモデルも、頑丈なスチール製デュアル ビーム フレームと大型のサスペンション コンポーネントを中心に構築され、高性能な $\Phi 41$ mm 倒立フォークは、240 mm のホイールトラベルを確保しています。リアサスペンションは、長いスイングアームが最適なトラクションを生み出し、プログレッシブ リンケージを備えたモノショックアブソーバーが 210 mm のトラベル量を確保します。

RX 125 や SX 125 のようなオフロードバイクには、特に耐久性と軽量化を両立させるのに重要なホイールにおいて、高品質のコンポーネントが求められます。RX 125 には、高品質なワイヤースポークにブラックアウト処理されたリムを組み合わせています。SX 125 には、前後 17 インチ径のリムにワイドなスポーツタイヤ（フロント 100/80-17 インチ、リア 130/70-17 インチ）を履かせたワイヤースポーク ホイールを採用し、アスファルト路面をしっかりとグリップします。

RX 125 と SX 125 の新しいカラー バリエーションは、白いボディに紫のグラフィックと赤のディテールが特徴のキュボゾアホワイトと、黒と赤のコンビネーションによる aprilia racing の伝統カラーを表したバラヌスブラックの 2 種類が用意されています。



純正アクセサリーが新たにラインアップ

RX 125 及び SX 125 のスポーティな外観を強調するようにデザインされた aprilia 純正アクセサリーが、ラインナップに加わりました。これらには、最適なエルゴノミクスに調整が可能な赤のアルマイト加工されたアルミ製ブレーキ レバーとクラッチ レバーや、同じ仕上げのアルミ製ブレーキフルードリザーバーキャップの他、転倒時にフロントフォークをキズから保護するアルマイト仕上げのアルミ製フォークスライダーをラインナップします。

■ アプリリア RX125/SX 125 主要諸元

エンジン	4ストローク 水冷単気筒 DOHC 4バルブ	
総排気量	124.2 cc	
ボア × ストローク	58 mm × 47 mm	
最高出力	11kW(15HP) / 10,500rpm	
最大トルク	11.4Nm / 8,500rpm	
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム	
点火方式	電子制御イグニッションシステム	
潤滑方式	ウェットサンプ	
始動方式	セルフ式	
トランスミッション	6速リターン	
クラッチ	湿式多板クラッチ	
フレーム	ツインスパースチールフレーム	
サスペンション(F)	Φ41 mm テレスコピック倒立フォーク ホイールトラベル 240mm	
サスペンション(R)	スチール製スイングアーム、プログレッシブリンク式モノショック ホイールトラベル 220mm	
ブレーキ(F)	RX125:Φ260 mm ウエイブディスク、フローティングキャリパー SX125:Φ300 mm ステンレスディスク、フローティングキャリパー	
ブレーキ(R)	RX125:Φ220 mm ウエイブディスク、フローティングキャリパー SX125:Φ218 mm ステンレスディスク、フローティングキャリパー	
ホイール(F)	RX125:1.85 x 21 SX125:2.50 x 17	
ホイール(R)	RX125:2.15 x 18 SX125:3.50 x 17	
タイヤ(F)	RX125:90/90-21 SX125:100/80-17	
タイヤ(R)	RX125:120/80-18 SX125:130/70-17	
全長	RX125: 2,120mm SX125: 2,050mm	
全幅	820mm	
全高	RX125: 1,180mm SX125: 1,140mm	
シート高	RX125: 905mm SX125: 880 mm	
ホイールベース	RX125: 1,425mm SX125: 1,430 mm	
車両重量	136Kg	
燃料タンク容量	7 L	
生産国	中国	

◇アピリアジャパン公式 HP:

https://www.aprilia.com/jp_JA/

◇お客様お問い合わせ先:

ピアッジオコール 03-3453-3903

◇報道関係者お問い合わせ先:

ピアッジオグループジャパン株式会社

〒108-0073 東京都港区芝 2-12-10 タカナミビル1F

○ PR マーケティング: 河野 僅太 (こうのりょうた)

E-Mail press@piaggio.co.jp

代表電話 03-3454-8880 FAX 03-3454-8868