



ニュースリリース PGJPR25-014

メディア関係者 各位

2025年4月3日  
ピアッジオグループジャパン株式会社

ベスパの300エンジンシリーズが充実

**GTS 300 Superを追加して発売**

ピアッジオグループジャパン株式会社(本社:東京都港区芝二丁目、代表取締役:ネリ・ミクラウス)は、洗練された外装とパワフルなエンジンが精緻なバランス感覚で両立し、ベスパならではの情熱が息づく伝統のデザインを引き継ぐベスパのフラッグシップモデル“GTS シリーズ”に『GTS 300 Super』をラインナップへ追加し、全国のベスパ正規販売店にて販売を開始いたします。

ベスパ GTS シリーズは、最先端技術が搭載された 155cc i-get 単気筒エンジンと、278cc 4 バルブ単気筒の 300 HPE(ハイパフォーマンスエンジン)エンジンの 2 種類の最新型水冷エンジンを搭載したモデルを選ぶことができますが、シックでコンテンポラリーな外観の GTS 300 Super を新たに追加し、長距離ツーリングやタンデム走行に頼もしいパワフルな 300 HPE (278 cc)エンジンを搭載したモデルを充実させ、運動性能とファッショナビティを両立したいという日本のお客様の幅広いニーズに応え、Vespa GTS シリーズの選択肢を広げています。



Vespa

■ ベスパ GTS 300 Super 商品概要

メーカー希望小売価格 869,000 円(消費税 10%込)

カラー : イノチェンテホワイト、コンビントブラック  
発売日 : 2025年4月3日



イノチェンテホワイト



コンビントブラック

GTS 300 Super は、コンテンポラリーな印象を漂わせつつ、トレンドと伝統をアクセントに加えたデザインに仕上げています。特にグラファイトカラーのホイールはダイヤモンドカット仕上げで、白いパイピング付きシートが際立ちます。ボディカラーは艶やかなイノチェンツアホワイトとコンビントブラックの 2 色展開となっています。多数のクロームメッキパーツとグリップラバー、フットボードラバー、フロントサスペンションのスプリングなどのスポーティなブラック仕上げのパーツが組み合わされています。

ベスパ GTS 300 Super は、ピアッジオグループの最先端技術が搭載され、エンジン性能と共に Co2 排出量の削減や低燃費化を図っています。さらに ABS や ASR(トラクションコントロール)等の電子制御による安全装備に加え、キーレスシステムにより、エンジンの始動、シートロックの解除、ステアリングコラムのロックという操作がキーを差し込むことなく簡単に実行可能で、現代的な利便性も備えています。





### ■ 主要諸元

エンジン	
形式	HPE 4ストローク水冷単気筒 SOHC 4バルブ
総排気量	278 cc
ボア×ストローク	75 mm × 63 mm
最高出力	23.8HP(17.5 kW) /8,250 rpm
最大トルク	26 Nm/ 5,250 rpm
燃料システム	電子制御式燃料噴射システム
トランスミッション	無段階オートマチック (CVT)
クラッチ	自動遠心乾式クラッチ
車体	
フレーム	スチールモノコック
フロントサスペンション	片持ちリンクアーム油圧式サスペンション
リアサスペンション	4段階スプリングプリロード調整機構付きツインショックアブソーバー
フロントブレーキ	油圧式 220 mm ステンレススチール製ディスク ABS
リアブレーキ	油圧式 220 mm ステンレススチール製ディスク ABS
フロントタイヤ	120/70-12
リアタイヤ	130/70-12
寸法	
全長/全幅	1,980mm/765 mm
ホイールベース	1,385 mm
シート高	790 mm
車両重量	163 kg
燃料タンク容量	8.5ℓ
生産国	ベトナム

◇GTS 300 Super 商品サイト :

[https://www.vespa.com/jp\\_JA/models/gts-super/gts-super-300-4s4v-2023/](https://www.vespa.com/jp_JA/models/gts-super/gts-super-300-4s4v-2023/)

◇お客様お問い合わせ先: ピアッジオコール 03-3453-3903

◇報道関係者お問い合わせ先:

ピアッジオグループジャパン株式会社

〒108-0073 東京都港区芝 2-12-10 タカナミビル 1 階

PR マーケティング: 河野 僚太 (こうの りょうた)

E-Mail [press@piaggio.co.jp](mailto:press@piaggio.co.jp)

代表電話 03-3454-8880 FAX 03-3454-8868